



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ESTD1.B002.AM939

Срок действия с 23.06.2017 по 22.06.2018

№ 0000278

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** рег. № ESTD.B.002. ООО «Идеал Тест».  
Юридический адрес: 127238, город Москва, Локомотивный проезд, дом № 21, корпус 5, помещение 1,  
комната 32. Телефон: +74997555341, факс: +74997555341

**ПРОДУКЦИЯ** Материалы рулонные битумно-полимерные, марок: ТЕРАНАП (Teranap) 431 TP, ТЕРАНАП (Teranap) 331 TP, ТЕРАНАП (Teranap) JS, ПАРАФОР Соло (Parafor Solo) GS, ПАРАФОР Соло (Parafor Solo) GFM, НЕОДИЛ (Joint Neodyl, Neodyl N), ПАРАИАЛ (Paradiál) S, SCR АЛЬЯНС (Alliance), ПАРАДИЕН (Paradiene) 35 SR4, ВЕРКУИВР (Vercuivre). Серийный выпуск.

код ОКПД-2 (ОКП):  
23.99.12.110

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Спецификация изготовителя

код ТН ВЭД:  
6807 10 000 1

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** «Icoral SAS» (Франция), Адрес: 12 Rue de la Renaissance 92184 Antony Cedex, France.  
Телефон: +33140963500, факс: +3314662485

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** ООО Виллако. Адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки,  
ул. Нижегородская, 20

**НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 0159/01/06-2017 от 22.06.2017 года, ИЛ «ПТО» аттестат  
№ ESTD.L.004 от 03.02.2017 года, адрес: МО, г. Видное, Каширское шоссе, владение 9, строение 2.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа  
по сертификации

Эксперт (аудитор)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

  
ПОДПИСЬ

Черепанова А.А.  
инициалы, фамилия

  
ПОДПИСЬ

Щетинин К.Н.  
инициалы, фамилия